



HYDRANTOVÉ SYSTÉMY
POŽÁRNÍ SKŘÍNĚ
PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
KOVOVÝROBA
ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE

NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKTY



HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L D25 20/30

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí K-L D25 20/30 Standard je velice účinným hasicím prostředkem se stálou dodávkou vody. Hydrantový systém K-L D25 20/30 Standard je připraven k okamžitému použití v případě požáru, kde obsluhu hadicového navijáku zajišťuje jedna osoba. Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí K-L D25 20/30 je vyroben dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1.



HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L D19 20/30

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí K-L D19 20/30 Standard je velice účinným hasicím prostředkem se stálou dodávkou vody. Hydrantový systém K-L D19 20/30 Standard je připraven k okamžitému použití v případě požáru, kde obsluhu hadicového navijáku zajišťuje jedna osoba. Hydrantový systém K-L D19 20/30 je vyroben dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1.



SKŘÍŇKY NA HASICÍ PŘÍSTROJE

Skříňky na hasicí přístroje se používají k umístění hasicích přístrojů do zabezpečeného prostoru. Skříňky na hasicí přístroje jsou vyrobeny z ocelového plechu a mají povrchovou úpravu z práškové strukturální barvy červené nebo bílé určené pro vnitřní či vnější prostředí, na přání je možné dodat skříň i v jiné barvě.



PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI KOVO-LEMINI, S.R.O.

Společnost Kovo-Lemini v roce 2018 koupila firma MONTANA s.r.o. Mladá Boleslav. MONTANA je tradiční česká firma s 25 letou tradicí a širokým výrobním portfoliem v oblasti průmyslové automatizace, zámečnických prací, výroby jednoúčelových strojů atp.

Cílem společnosti MONTANA je navázat na současný výrobní program v oblasti požárních systémů, hydrantových skříní a společnost dále rozvíjet a inovovat výrobní portfolio. MONTANA také působí na poli hydrantových skříní od svého založení v roce 1993.

Změnou vlastníka došlo zároveň k rozšíření obchodní skupiny firmy DREAMland, spol. s r.o., která vlastní MONTANU a došlo tak k významnému posílení produktového portfolia všech zúčastněných firem.

Hlavním sortimentem společnosti Kovo-Lemini jsou v současné době hydrantové systémy s tvarově

stálou hadicí D19 20/30 a D25 20/30 a požární plechové skříně. Těch je v nabídce široký sortiment (SNH C52 – koš, kolébka; SNH D25; skříňky na klíče – malá, velká; skříňky na HP; skříně suchovodu; venkovní hydrantové boxy). Dodáváme také skříně v nerezovém provedení.

Společnost se zavázala vyrábět kvalitní výrobky, které jsou vyrobeny z kvalitních komponentů. KOVO-LEMINI, s.r.o. se snaží tam, kde je to možné, využívat české výrobce komponentů a materiálů pro výrobu hydrantových systémů. Pokud to není možné je ve snaze zajistit komponenty od jiných evropských výrobců.

Dodávky zboží se společnost snaží řešit operativně tak, aby byl zákazník co nejvíce spokojen. Stálými skladovými zásobami se snažíme co nejvíce zkrátit dodací lhůty.



HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L D19 20/30

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí K-L D19 20/30 Standard je velice účinným hasicím prostředkem se stálou dodávkou vody. HS K-L D19 Standard je připraven k okamžitému použití v případě požáru, kde obsluhu hadicového navijáku zajišťuje jedna osoba. Hydrantový systém K-L D19 20/30 je vyroben dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1.

DOSTUPNÉ VARIANTY:

- STANDARD
- S KONZOLÍ
- VESTAVBA - TŘMENY S RÁMEČKEM
- VESTAVBA - SKŘÍŇ S RÁMEČKEM



HS K-L D19 20/30 STANDARD

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HC-111111/	650x650x175	D19/20	ekv.6	Plná
HC-111121/	650x650x175	D19/20	ekv.6	Prosklená
HC-111211/	650x650x175	D19/30	ekv.6	Plná
HC-111221/	650x650x175	D19/20	ekv.6	Prosklená

HS K-L D19 20/30 S KONZOLÍ

KAT. Č.	TYP	HADICE/DĚLKA (M)	PROUDNICE	MONTÁŽNÍ OTVOR MIN. (ŠXVXH MM)
HC-180100/	D19 - 1	D19/20	ekv.6	650 x 650 x 175
HC-180200/	D19 - 1	D19/30	ekv.6	650 x 650 x 175

HS K-L D19 20/30 VESTAVBA - SKŘÍŇ S RÁMEČKEM

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HC-151111/	650x650x175	D19/20	ekv.6	Plná
HC-151121/	650x650x175	D19/30	ekv.6	Prosklená
HC-151211/	650x650x175	D19/20	ekv.6	Plná
HC-151221/	650x650x175	D19/30	ekv.6	Prosklená

HS K-L D19 20/30 VESTAVBA - TŘMENY S RÁMEČKEM

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HC-141111/	650x650x175	D19/20	ekv.6	Plná
HC-141211/	650x650x175	D19/30	ekv.6	Plná



HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L D25 20/30

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí K-L D25 20/30 Standard je velice účinným hasicím prostředkem se stálou dodávkou vody. Hydrantový systém K-L D25 20/30 Standard je připraven k okamžitému použití v případě požáru, kde obsluhu hadicového navijáku zajišťuje jedna osoba. Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí K-L D25 20/30 je vyroben dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1.

VYUŽITÍ HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU

HS K-L D25 se osazuje v požárních úsecích výrobních objektů a skladů, v požárních úsecích s vysokou lineární rychlostí šíření požáru, ve shromažďovacích prostorách, hotelech a ubytovacích zařízeních dle skupiny OB4, velkoobchodních, hromadných garážích, výstavištích, obchodních domech a dalších objektech. Podrobnější informace o instalaci hydrantových systémů jsou uvedeny v ČSN 73 0804, ČSN 73 0845, ČSN 73 0831, ČSN 73 0833, ČSN 73 0818 a dalších normách a přepisech.

INSTALACE HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU

Pro instalaci systému je třeba zajistit dostatečný stavební a manipulační prostor a přívod vody DN25. Hydrantový systém je možné instalovat do i na zeď. Minimální přetlak hydrantového systému je uveden v ČSN 73 0873 a činí 0,2MPa (při plném odběru u hydraulicky nejméně příznivého výtoku). Hydrantová skříň se osazuje ve výšce 1,1 m – 1,3 m nad podlahou (měřeno od středu navijáku) a musí být umístěna tak, aby k ní byl snadný a volný přístup a aby se dvířka dala otevřít o 180°.

HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L D25 20/30 STANDARD

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/ DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HC-314311/	650x650x285	D25/20	ekv.6	Plná
HC-314321/	650x650x285	D25/20	ekv.6	Prosklená
HC-314511/	650x650x285	D25/30	ekv.6	Plná
HC-314521/	650x650x285	D25/30	ekv.6	Prosklená
HC-314411/	650x650x285	D25/20	ekv.10	Plná
HC-314421/	650x650x285	D25/20	ekv.10	Prosklená
HC-314611/	650x650x285	D25/30	ekv.10	Plná
HC-314621/	650x650x285	D25/30	ekv.10	Prosklená
HC-313311/	650x650x245	D25/20	ekv.6	Plná
HC-313321/	650x650x245	D25/20	ekv.6	Prosklená
HC-313511/	650x650x245	D25/30	ekv.6	Plná
HC-313521/	650x650x245	D25/30	ekv.6	Prosklená
HC-313411/	650x650x245	D25/20	ekv.10	Plná
HC-313421/	650x650x245	D25/20	ekv.10	Prosklená
HC-313611/	650x650x245	D25/30	ekv.10	Plná
HC-313621/	650x650x245	D25/30	ekv.10	Prosklená
HC-412311/	650x650x210	D25/20	ekv.6	Plná
HC-412321/	650x650x210	D25/20	ekv.6	Prosklená
HC-412411/	650x650x210	D25/20	ekv.10	Plná
HC-412421/	650x650x210	D25/20	ekv.10	Prosklená
HC-518311/	710x710x245	D25/20	ekv.6	Plná
HC-518321/	710x710x245	D25/20	ekv.6	Prosklená
HC-518511/	710x710x245	D25/30	ekv.6	Plná
HC-518521/	710x710x245	D25/30	ekv.6	Prosklená
HC-518411/	710x710x245	D25/20	ekv.10	Plná
HC-518421/	710x710x245	D25/20	ekv.10	Prosklená
HC-518611/	710x710x245	D25/30	ekv.10	Plná
HC-518621/	710x710x245	D25/30	ekv.10	Prosklená
HC-516311/	710x710x175	D25/20	ekv.6	Plná
HC-516321/	710x710x175	D25/20	ekv.6	Prosklená
HC-516511/	710x710x175	D25/30	ekv.6	Plná
HC-516521/	710x710x175	D25/30	ekv.6	Prosklená
HC-516411/	710x710x175	D25/20	ekv.10	Plná
HC-516421/	710x710x175	D25/20	ekv.10	Prosklená
HC-516611/	710x710x175	D25/30	ekv.10	Plná
HC-516621/	710x710x175	D25/30	ekv.10	Prosklená



HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L D25 20/30 S KONZOLÍ

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HC-380300/	D25 - 1	D25/20	ekv.6	650x650x245
HC-380500/	D25 - 1	D25/30	ekv.6	650x650x245
HC-380400/	D25 - 1	D25/20	ekv.10	650x650x245
HC-380600/	D25 - 1	D25/30	ekv.10	650x650x245
HC-480300/	D25 - 2	D25/20	ekv.6	650x650x210
HC-480400/	D25 - 2	D25/20	ekv.10	650x650x210
HC-580300/	D25 - 3	D25/20	ekv.6	710x710x175
HC-580500/	D25 - 3	D25/30	ekv.6	710x710x175
HC-580400/	D25 - 3	D25/20	ekv.10	710x710x175
HC-580600/	D25 - 3	D25/30	ekv.10	710x710x175

HS K-L D25 20/30 VESTAVBA - TRĚMENY S RÁMEČKEM

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HC-344311/	650x650x285	D25/20	ekv.6	Plná
HC-344511/	650x650x285	D25/30	ekv.6	Plná
HC-344411/	650x650x285	D25/20	ekv.10	Plná
HC-344611/	650x650x285	D25/30	ekv.10	Plná
HC-546311/	710x710x175	D25/20	ekv.6	Plná
HC-546511/	710x710x175	D25/30	ekv.6	Plná
HC-546411/	710x710x175	D25/20	ekv.10	Plná
HC-546611/	710x710x175	D25/30	ekv.10	Plná

HS K-L D25 20/30 VESTAVBA - SKŘÍŇ S RÁMEČKEM

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HC-354311/	650x650x285	D25/20	ekv.6	Plná
HC-354521/	650x650x285	D25/20	ekv.6	Prosklená
HC-354511/	650x650x285	D25/30	ekv.6	Plná
HC-354521/	650x650x285	D25/30	ekv.6	Prosklená
HC-354411/	650x650x285	D25/20	ekv.10	Plná
HC-354421/	650x650x285	D25/20	ekv.10	Prosklená
HC-354611/	650x650x285	D25/30	ekv.10	Plná
HC-354621/	650x650x285	D25/30	ekv.10	Prosklená
HC-556311/	710x710x175	D25/20	ekv.6	Plná
HC-556321/	710x710x175	D25/20	ekv.6	Prosklená
HC-556511/	710x710x175	D25/30	ekv.6	Plná
HC-556521/	710x710x175	D25/30	ekv.6	Prosklená
HC-556411/	710x710x175	D25/20	ekv.10	Plná
HC-556421/	710x710x175	D25/20	ekv.10	Prosklená
HC-556611/	710x710x175	D25/30	ekv.10	Plná
HC-556621/	710x710x175	D25/30	ekv.10	Prosklená

HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L D25 20/30 KOMBI

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HC-329311/	950x650x285	D25/20	ekv.6	Plná
HC-329321/	950x650x285	D25/20	ekv.6	Prosklená
HC-329511/	950x650x285	D25/30	ekv.6	Plná
HC-329521/	950x650x285	D25/30	ekv.6	Prosklená
HC-329411/	950x650x285	D25/20	ekv.10	Plná
HC-329421/	950x650x285	D25/20	ekv.10	Prosklená
HC-329611/	950x650x285	D25/30	ekv.10	Plná
HC-329621/	950x650x285	D25/30	ekv.10	Prosklená

HYDRANTOVÝ SYSTÉM D33 20/30 STANDARD

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D33 20/30 Standard je velice účinným hasicím prostředkem se stálou dodávkou vody. HS D33 Standard je připraven k okamžitému použití v případě požáru, kde obsluhu hadicového navijáku zajišťuje jedna osoba. Hydrantový systém D33 20/30 je vyroben dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1.



HYDRANTOVÝ SYSTÉM D33 20/30 STANDARD

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HC-61A811/	800x800x340	D33/20	ekv.12	Plná
HC-61A911/	800x800x340	D33/30	ekv.12	Plná



HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L C52-20M

Hydrantový systém se zploštitelnou hadicí K-L C52 s hadicovým navijákem či hadicovým košem je velice účinným hasicím prostředkem se stálou dodávkou vody. Hydrantový systém K-L C52 je připraven k okamžitému použití v případě požáru, kde obsluhu hadicového systému zajišťuje jedna osoba. Hydrantový systém se zploštitelnou hadicí K-L C52 s hadicovým navijákem je vyroben dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-2.

- DOSTUPNÉ VARIANTY:
- S HADICOVÝM KOŠEM
 - S HADICOVÝM NAVIJÁKEM

HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L C52-20M – S HADICOVÝM KOŠEM

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HC-A1C711/	570x500x210	C52/20	ekv.13	Plná
HC-A1C721/	570x500x210	C52/20	ekv.13	Proskená

HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L C52-20M – S HADICOVÝM NAVIJÁKEM

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HC-B1C711/	570x500x210	C52/20	ekv.13	Plná
HC-B1C721/	570x500x210	C52/20	ekv.13	Proskená



HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L D19 20/30 - NEREZ

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí K-L D19 20/30 Standard je velice účinným hasicím prostředkem se stálou dodávkou vody. Hydrantový systém K-L D19 Standard je připraven k okamžitému použití v případě požáru, kde obsluhu hadicového navijáku zajišťuje jedna osoba. Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí K-L D19 20/30 je vyroben dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1.

POUŽITÍ:

Nerezová varianta HS je vhodná jako elegantní řešení pro luxusní interiéry či vhodná možnost pro provozy vyžadující vyšší nároky na povrchovou úpravu.

Skříň je vyrobena z nerezového plechu.



HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L D19 20/30 VESTAVBA - NEREZ

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/ DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HN-151111/	650x650x175	D19/20	ekv.6	Plná
HN-151121/	650x650x175	D19/20	ekv.6	Prosklená
HN-151211/	650x650x175	D19/30	ekv.6	Plná
HN-151221/	650x650x175	D19/30	ekv.6	Prosklená



HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L D19 20/30 STANDARD - NEREZ

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/ DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HN-111111/	650x650x175	D19/20	ekv.6	Plná
HN-111121/	650x650x175	D19/20	ekv.6	Prosklená
HN-111211/	650x650x175	D19/30	ekv.6	Plná
HN-111221/	650x650x175	D19/30	ekv.6	Prosklená

HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L D25 20/30 - NEREZ

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí K-L D25 20/30 Standard je velice účinným hasicím prostředkem se stálou dodávkou vody. Hydrantový systém K-L D25 Standard je připraven k okamžitému použití v případě požáru, kde obsluhu hadicového navijáku zajišťuje jedna osoba. HS K-L D25 20/30 je vyroben dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1.

POUŽITÍ:

Nerezová varianta HS je vhodná jako elegantní řešení pro luxusní interiéry či vhodná možnost pro provozy vyžadující vyšší nároky na povrchovou úpravu.

Skříň je vyrobena z nerezového plechu.



HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L D25 20/30 VESTAVBA - NEREZ

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/ DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HN-354311/	650x650x285	D25/20	ekv.6	Plná
HN-354521/	650x650x285	D25/20	ekv.6	Prosklená
HN-354511/	650x650x285	D25/30	ekv.6	Plná
HN-354521/	650x650x285	D25/30	ekv.6	Prosklená
HN-354411/	650x650x285	D25/20	ekv.10	Plná
HN-354421/	650x650x285	D25/20	ekv.10	Prosklená
HN-354611/	650x650x285	D25/30	ekv.10	Plná
HN-354621/	650x650x285	D25/30	ekv.10	Prosklená
HN-556311/	710x710x175	D25/20	ekv.6	Plná
HN-556521/	710x710x175	D25/20	ekv.6	Prosklená
HN-556511/	710x710x175	D25/30	ekv.6	Plná
HN-556521/	710x710x175	D25/30	ekv.6	Prosklená
HN-556411/	710x710x175	D25/20	ekv.10	Plná
HN-556421/	710x710x175	D25/20	ekv.10	Prosklená
HN-556611/	710x710x175	D25/30	ekv.10	Plná
HN-556621/	710x710x175	D25/30	ekv.10	Prosklená

HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L D25 20/30 VESTAVBA - NEREZ

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/ DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HN-329311/	950x650x285	D25/20	ekv.6	Plná
HN-329321/	950x650x285	D25/20	ekv.6	Prosklená
HN-329511/	950x650x285	D25/30	ekv.6	Plná
HN-329521/	950x650x285	D25/30	ekv.6	Prosklená
HN-329411/	950x650x285	D25/20	ekv.10	Plná
HN-329421/	950x650x285	D25/20	ekv.10	Prosklená
HN-329611/	950x650x285	D25/30	ekv.10	Plná
HN-329621/	950x650x285	D25/30	ekv.10	Prosklená

HYDRANTOVÝ SYSTÉM K-L D25 20/30 STANDARD - NEREZ

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	HADICE/ DĚLKA (M)	PROUDNICE	VÝPLŇ DVÍŘEK
HN-314311/	650x650x285	D25/20	ekv.6	Plná
HN-314321/	650x650x285	D25/20	ekv.6	Prosklená
HN-314511/	650x650x285	D25/30	ekv.6	Plná
HN-314521/	650x650x285	D25/30	ekv.6	Prosklená
HN-314411/	650x650x285	D25/20	ekv.10	Plná
HN-314421/	650x650x285	D25/20	ekv.10	Prosklená
HN-314611/	650x650x285	D25/30	ekv.10	Plná
HN-314621/	650x650x285	D25/30	ekv.10	Prosklená
HN-313311/	650x650x245	D25/20	ekv.6	Plná
HN-313321/	650x650x245	D25/20	ekv.6	Prosklená
HN-313511/	650x650x245	D25/30	ekv.6	Plná
HN-313521/	650x650x245	D25/30	ekv.6	Prosklená
HN-313411/	650x650x245	D25/20	ekv.10	Plná
HN-313421/	650x650x245	D25/20	ekv.10	Prosklená
HN-313611/	650x650x245	D25/30	ekv.10	Plná
HN-313621/	650x650x245	D25/30	ekv.10	Prosklená
HN-412311/	650x650x210	D25/20	ekv.6	Plná
HN-412321/	650x650x210	D25/20	ekv.6	Prosklená
HN-412411/	650x650x210	D25/20	ekv.10	Plná
HN-412421/	650x650x210	D25/20	ekv.10	Prosklená
HN-516311/	710x710x175	D25/20	ekv.6	Plná
HN-516321/	710x710x175	D25/20	ekv.6	Prosklená
HN-516511/	710x710x175	D25/30	ekv.6	Plná
HN-516521/	710x710x175	D25/30	ekv.6	Prosklená
HN-516411/	710x710x175	D25/20	ekv.10	Plná
HN-516421/	710x710x175	D25/20	ekv.10	Prosklená
HN-516611/	710x710x175	D25/30	ekv.10	Plná
HN-516621/	710x710x175	D25/30	ekv.10	Prosklená



HYDRANTOVÉ SKŘÍŇĚ SNH D25

Hydrantová skříň D25 – zploštitelná hadice (SNH D25) se využívá pro hydrantové systémy D25 se zploštitelnou hadicí. Hydrantový systém se zploštitelnou hadicí D25 s kolébkou již neodpovídá platným normám, proto se skříňe pro tento systém používají pouze na výměnu stávajících, technickým stavem nevyhovujících skříní.

HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ D25 – ZPLOŠTITELNÁ HADICE

KAT. Č.	ROZMĚR VxŠxH (MM)	VÝPLŇ DVÍŘEK
HC-C1D011/	460x460x100	Plná
HC-C1D021/	460x460x100	Prosklená



8 DŮVODŮ PROČ SPOLUPRACOVAT S NÁMI

- 1** VARIABILITA V ROZMĚRECH
- 2** VARIABILITA V BARVÁCH
- 3** CERTIFIKOVÁN NEJUŽŠÍ NAVIJÁK D25 NA ČESKÉM TRHU
- 4** NEREZOVÉ HYDRANTOVÉ SYSTÉMY
- 5** ČESKÝ VÝROBCE
- 6** KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ
- 7** ŠIROKÁ NABÍDKA
- 8** ATRAKTIVNÍ CENY PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY A VELKOOBCHODY

HYDRANTOVÉ SKŘÍŇĚ C52

Hydrantová skříň C52 – zploštitelná hadice (SNH C52) se využívá pro hydrantové systémy C52 se zploštitelnou hadicí. Hydrantový systém se zploštitelnou hadicí C52 s kolébkou již neodpovídá platným normám, proto se skříňe pro tento hydrantový systém používají pouze na výměnu stávajících, technickým stavem nevyhovujících skříní. Hydrantový systém se zploštitelnou hadicí C52 s hadicovým košem odpovídá platným normám a předpisům a proto je možné osazovat i nové HS.

- SNH C52 je vyrobena z ocelového plechu a má povrchovou úpravu z práškové strukturální barvy červené nebo bílé určené pro vnitřní či vnější prostředí, na přání je možné dodat skříň i v jiné barvě.
- Uložení hadice C52 – bez uložení, kolébka, hadicový koš, hadicový naviják.
- Hydrantová skříň je standardně osazena zámkem BURG pro visací zámek, skříň je však možné osadit i jinými typy zámků.



HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ C52 STANDARD – BEZ VYBAVENÍ

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	VÝPLŇ DVÍŘEK
HC-01C011/	570x500x210	Plná
HC-01C021/	570x500x210	Prosklená



HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ C52 STANDARD – S KOLÉBKOU

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	VÝPLŇ DVÍŘEK
HC-91C011/	570x500x210	Plná
HC-91C021/	570x500x210	Prosklená

HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ C52 STANDARD – S HADICOVÝM KOŠEM

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	VÝPLŇ DVÍŘEK
HC-A1C011/	570x500x210	Plná
HC-A1C021/	570x500x210	Prosklená



SKŘÍŇKY NA HASICÍ PŘÍSTROJE

Skříňky na hasicí přístroje se používají k umístění hasicího přístroje do zabezpečeného prostoru. Skříňky na hasicí přístroje jsou vyrobeny z ocelového plechu a mají povrchovou úpravu z práškové strukturální barvy červené nebo bílé určené pro vnitřní či vnější prostředí, na přání je možné dodat skříň i v jiné barvě.



SKŘÍŇKA NA HP P6

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	VÝPLŇ ZAD	VÝPLŇ DVÍŘEK	VÝPLŇ DVÍŘEK
SC-H11014/	595x260x210	Plná	Plná	Plná
SC-H11024/	595x260x210	Plná	Okénko	Prosklená
SC-H11034/	595x260x210	Plná	Prosklená	Plná
SC-H11014/	595x260x210	Pásek	Plná	Prosklená
SC-H11024/	595x260x210	Pásek	Okénko	Plná
SC-H11034/	595x260x210	Pásek	Prosklená	Prosklená

SKŘÍŇKA NA HP V9

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	VÝPLŇ ZAD	VÝPLŇ DVÍŘEK	VÝPLŇ DVÍŘEK
SC-H51014/	700x280x270	Plná	Plná	Plná
SC-H51024/	700x280x270	Plná	Okénko	Prosklená
SC-H51034/	700x280x270	Plná	Prosklená	Plná
SC-H52014/	700x280x270	Pásek	Plná	Prosklená
SC-H52024/	700x280x270	Pásek	Okénko	Plná
SC-H52034/	700x280x270	Pásek	Prosklená	Prosklená

SKŘÍŇKA NA HP P6/V9

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	VÝPLŇ ZAD	VÝPLŇ DVÍŘEK	VÝPLŇ DVÍŘEK
SC-H31014/	650x280x270	Plná	Plná	Plná
SC-H31024/	650x280x270	Plná	Okénko	Prosklená
SC-H31034/	650x280x270	Plná	Prosklená	Plná
SC-H32014/	650x280x270	Pásek	Plná	Prosklená
SC-H32024/	650x280x270	Pásek	Okénko	Plná
SC-H32034/	650x280x270	Pásek	Prosklená	Prosklená

SKŘÍŇKA NA HP C02 5KG

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	VÝPLŇ ZAD	VÝPLŇ DVÍŘEK	VÝPLŇ DVÍŘEK
SC-H71014/	850x280x270	Plná	Plná	Plná
SC-H71024/	850x280x270	Plná	Okénko	Prosklená
SC-H71034/	850x280x270	Plná	Prosklená	Plná
SC-H72014/	850x280x270	Pásek	Plná	Prosklená
SC-H72024/	850x280x270	Pásek	Okénko	Plná
SC-H72034/	850x280x270	Pásek	Prosklená	Prosklená

SKŘÍŇKY NA HASICÍ PŘÍSTROJE

- Skříňky jsou standardně osazeny uzamykatelným zámekem BURG, skříňky je však možné osadit i jinými typy zámků.

- Skříňky je možné dodat v provedení s plnými zády či páskem.

Skříňka 2xC02 5kg je určena pro 2 hasicí přístroje sněhové 5kg.

Skříňka 2xP6 je určena pro 2 hasicí přístroje práškové 6kg.

Skříňka 2xP6/V9 je určena pro 2 hasicí přístroje práškové 6kg nebo vodní 9L.

Skříňka 2xV9 je určena pro 2ks hasicího přístroje vodního 9L.

Skříňka C02 5 je určena pro hasicí přístroj sněhový 5kg.

Skříňka P6 je určena pro hasicí přístroj práškový 6kg.

Skříňka P6/V9 je určena pro hasicí přístroj práškový 6kg nebo vodní 9L.

Skříňka V9 je určena pro hasicí přístroj vodní 9L.



SKŘÍŇKA NA HP 2XV9

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	VÝPLŇ ZAD	VÝPLŇ DVÍŘEK	VÝPLŇ DVÍŘEK
SC-H61014/	700x560x270	Plná	Plná	Plná
SC-H61024/	700x560x270	Plná	Okénko	Prosklená
SC-H61034/	700x560x270	Plná	Prosklená	Plná

SKŘÍŇKA NA HP 2XP6

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	VÝPLŇ ZAD	VÝPLŇ DVÍŘEK	VÝPLŇ DVÍŘEK
SC-H21014/	595x520x210	Plná	Plná	Plná
SC-H21024/	595x520x210	Plná	Okénko	Prosklená
SC-H21034/	595x520x210	Plná	Prosklená	Plná

SKŘÍŇKA NA HP 2XP6/V9

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	VÝPLŇ ZAD	VÝPLŇ DVÍŘEK	VÝPLŇ DVÍŘEK
SC-H41014/	650x560x270	Plná	Plná	Plná
SC-H41024/	650x560x270	Plná	Okénko	Prosklená
SC-H41034/	650x560x270	Plná	Prosklená	Plná

SKŘÍŇKA NA HP 2XC02 5KG

KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	VÝPLŇ ZAD	VÝPLŇ DVÍŘEK	VÝPLŇ DVÍŘEK
SC-H81014/	850x560x270	Plná	Plná	Plná
SC-H81024/	850x560x270	Plná	Okénko	Prosklená
SC-H81034/	850x560x270	Plná	Prosklená	Plná

SKŘÍNĚ SUCHOVODU

Skříně suchovodu se používají pro bezpečné uložení součástí suchovodu (nezavodněného požárního potrubí), nejčastěji ventilů, požárních spojek, víček a dalšího vybavení suchovodu.

SKŘÍNĚ SUCHOVODU		
KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	VÝPLŇ DVÍŘEK
SC-S10011/	500x400x210	Plná
SC-S10021/	500x400x210	Prosklená



HYDRANTOVÝ BOX K-L

Hydrantový box slouží jako úložiště hasebních prostředků do chráněného prostoru. Skříň je určena k zavěšení na zeď nebo jinou konstrukci. Hydrantový box má standardně povrchovou úpravu ve venkovní kvalitě.

HYDRANTOVÝ BOX K-L		
KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	VÝPLŇ DVÍŘEK
SC-B10011/	1150x750x400	Plná
SC-B10041/	1150x750x400	Plexisklo



RÁMEČKY K HYDRANTOVÝM SKŘÍNÍM

Rámečky k hydrantovým skříním se používají pro uzavření otvoru ve zdi, ve kterém je uloženo hydrantové vybavení. Rámečky se mohou vkládat do hydrantových skříní K-L, ke kterým je možné je připevnit nýty, nebo se mohou osadit samostatně do stavebního otvoru.

SKŘÍŇKY NA KLÍČE

Skříňky na klíče se používají pro bezpečné uložení klíče do chráněného prostoru.



SKŘÍŇKA NA KLÍČE MALÁ (BEZ ZÁMKU)		
KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	VÝPLŇ DVÍŘEK
SC-K10025/	70x70x20	Okénko

SKŘÍŇKA NA KLÍČE VELKÁ (SE ZÁMKEM)		
KAT. Č.	ROZMĚR VXŠXH (MM)	VÝPLŇ DVÍŘEK
SC-K20025/	115x115x30	Okénko

OSTATNÍ SLUŽBY

PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ

Provádíme práškové lakování (tzv. komaxit) kovových povrchů, které patří mezi moderní povrchové úpravy s vysokou odolností a životností. Povrchová úprava práškovou barvou chrání povrch před korozí a dalšími vnějšími a mechanickými vlivy a zároveň výrobku dodá skvělý vzhled. Práškové lakování je prováděno barvami ze vzorníku RAL, ale i metalickými barvami, díky čemuž KOVO-LEMINI, s.r.o. disponuje širokou nabídkou barev a zároveň tento vzorník zajišťuje stejný odstín barev i v delším odstupu mezi lakováním jednotlivých výrobků.

DRUHY A POVRCHY BAREV

- Vnitřní a venkovní kvalita
- Lesklé, pololesklé, polomatné, matné, hluboce matné
- Hladké, jemné struktury, hrubé struktury
- Epoxidy, epoxipolyestery, polyestery, polyuretany

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Skříně, stroje, regály, rámy elektrocentrál a čerpadel, plechy, zábradlí, disky, kola, reklamní poutače, kovový nábytek, jízdní kola, hasící přístroje, radiátory, díly pro automobilový průmysl a další.

KOVOVÝROBA

Ve společnosti KOVO-LEMINI, s.r.o. se zabýváme zakázkovou kovovými výrobou. Naše kovovýroba se specializuje především zpracování plechů, ale i řezání tyčového materiálu a výrobou kovových konstrukcí. Díky našemu strojnímu vybavení jsme schopni efektivně a ekonomicky zhotovit kusovou i sériovou výrobu.

KOVO-LEMINI, s.r.o. provádí tyto činnosti:

- Stříhání plechů do šířky 2050 mm a tloušťky 4 mm
- Ohraňování plechů do délky 2000 mm a tloušťky 2 mm
- Vysekávání do plechu tl. 2mm
- Bodování plechů
- Řezání tyčového materiálu
- Svařování oceli v ochranné atmosféře CO₂



ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE

Bezpečný odvod tepla a kouře od proškolených profesionálů.

Světlíky jsou nedílnou bezpečnostní složkou každého výrobního provozu. V případě požáru umožní hasičům vést zásah po volně přístupných cestách bez přebytečného tepla a kouře, čím ochrání životy vašich zaměstnanců, statiku budovy i hmotný majetek.

MONTANA je proškolenou firmou v oblasti servisu, kontroly i pravidelných revizí systémů požárního odvětrání. Specializujeme se na zařízení pro odvod kouře a tepla od firmy RODA. Zde se nesoustředíme pouze na montáže nových světlíků, ale také na opravu a rekonstrukci již používaných zařízení.

Současně vyrábíme větrací rozvaděče pro pneumatické i elektrické pohony. A v neposlední řadě v naší nabídce naleznete také prodej polykarbonátových desek a doplňků.



KOVO-LEMINI, s.r.o.

info@kovo-lemini.cz

+420 482 723 068

www.kovo-lemini.cz

inspirování ohněm
KOVO-LEMINI